
INDUSTRIES® anobilt per ufficio

www.scindustries.it sci@scindustries.it

catalogo 2022



SCINDUSTRIES S.R.L.

Via Enzo Ferrari 1, 10040 Leinì (TO)

ORDINI - INFORMAZIONI Tel. 011/997.45.36 Fax 011/997.45.96

www.scindustries.it

sci@scindustries.it



COLORI





BIANCO

Noce, Samui, Bianco. (Bianco solo per piani scrivania e ante mobili).

SCRIVANIE con piani, di spessore 70 mm., fianchi in











codice	dimensioni	prezzo
FA115	134x120x75H	contattaci



244x120x75H



SCRIVANIE con fianchi ad "U" rovesciata in profilato d'acciaio 100x40 spessore mm. 2 collegati da coppia di travi sottopiano in acciaio 35x35 spessore mm. 2, verniciati a polveri epossidiche colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ). Piano lavoro in conglomerato ligneo controplaccato in melaminico ad alta resistenza sp. 38 mm. con tutti i lati bordati in abs 2 mm. con profilo stondato. Finitura in Tranchè Frassino Grigio (E3).

piano scrivania

codice





TWSG18LLS

TWSG20LLS



finitura esclusiva La Tranché dona superficie l'effetto materico del legno grezzo, lavorazione sapore artigianale che conserva un tratto irregolare ed archetipo e lascia visibile l'impronta dello strumento di lavorazione del legno.

SCRIVANIA con piano in vetro temperato spessore mm. 10, superficie inferiore verniciata colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ) con bordi perimetrali e spigoli arrotondati a filo lucido. Fianco in nobilitato melaminico Frassino Grigio (E3) e fianco a muretto con contenitore in colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ). Oppure fianchi pannellati spessore 38 mm.

spessore 38 mm. colore Tranché

SCRIVANIA VETRO CON FIANCO A MURETTO CON CONTENITORE

codice	piano scrivania	dim. totali	prezzo
TWSC16VLD	160x90x74H	160x190x74H	contattaci
TWSC18VLD	180x90x74H	180x190x74H	
TWSC20VLD	200x90x74H	200x190x74H	





LIBRERIE con fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore mm. 18, colore Bianco o Alluminio, fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno. Schienale in nobilitato melaminico spessore mm. 18, ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore mm. 25, reggipiani in metallo. Top, fianchi di finitura ed ante in nobilitato melaminico spessore mm. 18 nelle finiture Tranchè Frassino Grigio (E3), Rovere Bruges (T8) con bordi perimetrali a colore in abs stondato. Disponibile ante in vetro temperato spessore mm. 4 faccia interna verniciata colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ).

GONNA H/39,9 PER SCRIVANIA contattaci



LIBRERIA DUE ANTE E VANI A GIORNO dim. 289x34x202,4/H contattaci



namento alla finitura Grigio Quarzo (GQ) oppure Grigio Silicio (GS).



CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI Dim. 42x56x60/H Art. TWMEL3

codice piano scrivania dim. totali prezzo TWSG16LL 155x90x74H 215x90x74H TWSG18LL 175x90x74H 235x90x74H

255x90x74H

195x90x74H

TWSG20LL




SCRIVANIA con fianco ad "U" rovesciata in profilato d'acciaio 100x40 spessore mm. 2 collegati da coppia di travi sottopiano in acciaio 35x35 spessore mm. 2, verniciati a polveri epossidiche colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ). Piano lavoro in melaminico spessore 38 mm. con bordi perimetrali in abs a colore spessore mm. 2 arrotondati; servente su ruote con cassettiera e contenitori ad ante. Finitura Tranchè Rovere Bruges (T8). Disponibile anche scrivania pannellata stessa finitura. Libreria a giorno in colore Grigio Silicio (GS) o Grigio Quarzo (GQ).

codice	dim. totali	prezzo
TWSA16LM	160,5x90x74H	contattaci
TWSA18LM	180,5x90x74H	
TWSA20LM	200.5x90x74H	














LIBRERIA A GIORNO dim. 243x27x116,9/H contattaci



BRUGES

GRIGIO







ARMADIO 6+6 ANTE

codice	dimensioni	prezzo
FA234	280x47x198H	contattaci



LIBRERIA 4 ANTE

codice	dimensioni	prezzo
FA202	187,5x47x83H	contattaci



Scrivanie direzionali con lateralmente servente e cassettiera tre cassetti con serratura. Fiancate con gambe in lamiera d'acciaio, con carter amovibile per consentire il passaggio dei cavi, traverse di collegamento sottopiano in profilo metallico 40x20 il tutto verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio. Piano lavoro spessore 38 mm. in conglomerato ligneo controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antiusura ed antigraffio, con bordo perimetrale in abs mm. 2 arrotondato. Servente con cassettiera a tre cassetti con serratura a blocco simultaneo, realizzazione con spessore 25 mm. con bordature da tutti i lati in abs mm. 2 arrotondato.

Finiture: OLMO - NOCE - SAMUI

SCRIVANIA PIANO CURVO con servente e cassettiera dx/sx

codice	dimensioni	prezzo
CB305 SC	229x200x75H	contattaci



codice dimensioni prezzo
FA120 180x45x201H contattaci

Sono disponibili altri componenti ed ulteriori composizioni relative a librerie ed armadi con altezze e larghezze diverse. Contattate per ogni esigenza il ns. servizio vendite.





Scrivanie direzionali con o senza servente, con piano rettangolare o curvo in vetro temperato serigrafato bianco spessore mm. 12. Fianchi con gambe in lamiera d'acciaio, con carter amovibile per consentire il passaggio dei cavi, traverse di collegamento sottopiano in profilo metallico 40x20 il tutto verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio. Servente a giorno con cassettiera a tre cassetti con serratura a blocco simultaneo, realizzazione con spessore 25 mm. con bordature da tutti i lati in abs mm. 2 arrotondato.

dimensioni

prezzo contattaci

Finiture: OLMO - NOCE - SAMUI



SCRIVANIA PIANO LEGNO RETTANGOLARE		
codice	dimensioni	prezzo
CB303	185x90x75H	contattaci
CB304	205x90x75H	contattaci

GCRIVANIA PIANO LEGNO CURVO		
codice	dimensioni	prezzo
CB305	205x100x73H	contattaci



ETAGERE A GIORNO ALTO		
codice	dimensioni	prezzo
FA119	90x45x198H	contattaci



ETAGERE A GIORNO MEDIO		
codice	dimensioni	prezzo
FA118	90x45x121H	contattaci

SCRIVANIA PIANO VETRO CURVO

codice	dimensioni	prezzo
CB306	205x100x73H	contattaci




MODILE ETAGER DAGGO			
FA121	200x61x69H	contattaci	




TAVOLO	RIUNIONI	CIRCOLARE	

codice	dimensioni	prezzo
CB317	ø 130x75H	contattaci
CB325	ø 130x75H piano in vetro serigrafato bianco	











codice	dimensioni	prezzo
CB316	360x110x75H	contattaci



codice	dimensioni	prezzo
CB312	240x110x75H	contattaci



codice dimensioni prezzo CB313 360x110x75H contattaci











WENGE' **ROVERE**

tavoli riunione finiture colori per piani e fianchi pannellati


Tavoli riunione in conglomerato ligneo controplaccato melaminico ad alta resistenza, bordati in abs 2 mm. con profilo stondato. Piani e fianchi spessore 38 mm. traverse centrali spessore 18 mm. Piedini di livellamento regolabili. Versione con struttura in metallo con base tonda in lamiera spessore mm. 6, gambone ø 120 con piastra sottopiano spessore mm. 4, verniciati a polveri eposidiche colore grigio alluminio. Finiture:

OLMO - NOCE - SAMUI WENGE' - ROVERE







codice	dimensioni	prezzo
CB320	240x110x75H	contattaci



codice	dimensioni	prezzo
CB321	360x110x75H	contattaci



codice	dimensioni	prezzo
CB318	240x110x75H	contattaci



prezzo codice dimensioni CB319 360x110x75H contattaci



Scrivanie con piano in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico ad alta resistenza bordato sui quatto lati in abs 2 mm. arrotondato. Disponibile nelle finiture di OLMO, NOCE, SAMUI, BIANCO ed in VETRO temperato serigrafato bianco di spessore 12 mm. Telaio sottopiano in profilato d'acciaio 30x20 verniciato a polveri epossidiche atossiche. Gamba in tubo di acciaio diametro 60 mm. conificato in finitura cromata o verniciata bianco, con piedini di regolazione cromati. Elemento di servizio portante con cassettiera a tre cassetti, serratura a blocco simultaneo e vani con antine battenti con maniglie in metallo cromato.

SCRIVANIA SAGOMATA CON SERVENTE

codice	dimensioni	prezzo	gambe
LF306	230x177x75H	contattaci	BIANCO
LF306	230x177x75H		CROMATO







BIANCO



VETRO BIANCO SERIGRAFATO





SCRIVANIA CON SERVENTE	codice	dimensioni	prezzo	gambe
PIANO IN VETRO BIANCO	LF307	230x167x75H	contattaci	BIANCO
FIANO IN VEIKO DIANCO	LF307	230x167x75H		CROMATO

























Tavoli riunione con piano in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico ad alta resistenza bordato sui quatto lati in abs 2 mm. arrotondato. Disponibile nelle finiture di OLMO, NOCE, SAMUI, BIANCO. Telaio sottopiano in profilato d'acciaio 30x20 verniciato a polveri epossidiche atossiche. Gamba in tubo di acciaio diametro 60 mm. conificato in finitura cromata o verniciata bianco, con piedini di regolazione cromati.

TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE				
codice	dimensioni	BIANCO	CROMATO	
LF311	240x120x75H	contattaci	contattaci	
LF312 320x120x75H				







BIANCO





A NORMA D.L. 81/08




Scrivanie direzionali con piano spessore mm. 38 in conglomerato ligneo controplaccato melaminico ad alta resistenza bordato sui quatto lati in abs 2 mm. arrotondato nelle finiture di colore ROVERE o WENGE', oppure in vetro spessore mm. 12 temperato e serigrafato bianco. Struttura metallica con fianchi in tubolare ellittico e traverse sottopiano 40x20 con verniciatura a polveri epossidiche atossiche di colore grigio alluminio.



PL203SC













Scrivanie con piano in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico ad alta resistenza con bordo perimetrale in abs 2 mm. Finiture disponibili: BIANCO, GRIGIO, OLMO, NOCE, SAMUI, ed in VETRO temperato serigrafato *bianco* di spessore 12 mm. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm. pressopiegata, canalizzata per passaggio cavi, verniciata a polveri epossidiche colore Bianco o Antracite, con piedini di livellamento regolabili. Elemento di servizio portante con cassettiera a tre cassetti con serratura a blocco simultaneo e vani a giorno.

SCRIVANIA CON SERVENTE PIANO IN VETRO

codice	dimensioni	prezzo
RA119SC	227x180x74H	contattaci







BIANCO

VETRO BIANCO SERIGRAFATO





codice dimensioni prezzo

RA118SC 228x80x74H contattaci













1	MOBILE DI SERVIZIO SU RUOTE		
	codice	dimensioni	prezzo
	ST518	84x58x59H	contattaci



 codice
 dimensioni
 prezzo

 RA112S
 188x180x74H
 contattaci

 RA113S
 208x180x74H

 RA114S
 228x180x74H



 SCRIVANIA PIANO LEGNO SERVENTE CON CASSETTIERA
 codice RA112SC
 dimensioni 188x180x74H
 prezzo contattaci

 RA112SC
 208x180x74H

 RA114SC
 228x180x74H





TAVOLINO SERVIZIO		
codice dimensioni prezzo		
Art. RA120 100x60x74/H	contattaci	
Art. RA121 120x60x74/H	contattaci	



Scrivanie con piano in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico ad alta resistenza con bordo perimetrale in abs 2 mm. Finiture disponibili: BIANCO, GRIGIO, OLMO, NOCE, SAMUI. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm. pressopiegata, canalizzata per passaggio cavi, verniciata a polveri epossidiche colore Bianco o Antracite, con piedini di livellamento regolabili.

SCRIVANIA PIANO IN LEGNO

С	odice	dimensioni	prezzo
R	A100	120x90x74H	contattaci
R	A101	140x90x74H	
R	A102	160x90x74H	
R	A103	180x90x74H	
R	A104	200x90x74H	





SERVENTE SU RUOTE Art. ST518

dimensioni	prezzo
84x58x59H	contattaci



CASSETTIERA SU RUOTE 3+1 CASS. Art. ST517

dimensioni	prezzo
41x56x59H	contattaci



CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS. Art. ST516

dimensioni	prezzo
41x56x50H	contattac





Tavoli riunione con piano in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico ad alta resistenza bordato sui quatto lati in abs 2 mm. nelle finiture di OLMO, NOCE, SAMUI, GRIGIO, BIANCO.

Struttura in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm. pressopiegata, canalizzata per passaggio cavi, verniciata a polveri epossidiche **Bianco** o **Antracite**, con piedini di livellamento regolabili.

TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE		
codice	dimensioni	prezzo
RA127	240x120x74H	contattaci
RA128	280x120x74H	





















Scrivanie con fianchi a ponte ad "U" rovesciato in tubolare di acciaio mm. 70x30 spessore mm. 2 e traverse di collegamento sottopiano in tubolare di acciaio mm. 40x40 spessore mm. 2, verniciati a polveri epossidiche di colore **grigio tiger** o **bianco**. Piedini di livellamento a tappo, con perno filettato in acciaio. Piani lavoro, nei colori come da tabella a pag. 23, in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2, arrotondato.

Cassettiere e serventi su ruote in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2, arrotondato. Colori come da tabella a pag. 23. Serratura a blocco simultaneo dei cassetti, chiave in duplice copia, ruote piroettanti in abs.



Mobile di servizio su ruote, 3 cassetti con serratura e vano con antina

articolo	dimensioni	prezzo
AM7418 DX - SX	84x54,6x56,5H	contattaci



Cassettiera su ruote 3 cassetti + 1 cassettino portacancelleria con serratura

articolo	dimensioni	prezzo
AM7407F	42.3x54.6x56.5H	contattaci



Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

articolo	dimensioni	prezzo
AM7403	42,3x54,6x56,5H	contattaci



scrivania fianchi ad "U" rovesciato		
articolo	dimensioni	prezzo
SR086	80x60x74H	contattaci
SR106	100x60x74H	
SR126	120x60x74H	
SR146	140x60x74H	
SR166	160x60x74H	
SR186	180x60x74H	
SR206	200x60x74H	
SR088	80x80x74H	
SR108	100x80x74H	
SR128	120x80x74H	
SR148	140x80x74H	
SR168	160x80x74H	
SR188	180x80x74H	
SR208	200x80x74H	



con cassettiera fissa a 4 cassetti		
articolo	dimensioni	prezzo
SR106C	100x60x74H	contattaci
SR126C	120x60x74H	
SR146C	140x60x74H	
SR166C	160x60x74H	
SR186C	180x60x74H	
SR206C	200x60x74H	
SR108C	100x80x74H	
SR128C	120x80x74H	
SR148C	140x80x74H	
SR168C	160x80x74H	
SR188C	180x80x74H	
SR208C	200x80x74H	



allungo dattilo		
articolo	dimensioni	prezzo
SR086A	80x60x74H	contattaci
SR106A	100x60x74H	
SR126A	120x60x74H	
SR146A	140x60x74H	



allungo dattilo con cassettiera

articolo	dimensioni	prezzo
SR106AC	100x60x74H	contattaci
SR126AC	120x60x74H	
SR146AC	140x60x74H	





Scrivania con struttura a ponte ad "U" rovesciata colore bianco, grigio alluminio o nero, piano in vetro temperato retroverniciato bianco, grigio o nero.

articolo	dimensioni	prezzo
FU117	L/200xP/90x73H	contattaci
FU116	L/180xP/90x73H	



Scrivania con fianco a ponte ad "U" rovesciata in tubolare di acciaio mm. 70x30 spessore mm. 2 con traverse di collegamento sottopiano mm. 40x40, verniciati a polveri epossidiche di colore *grigio tiger o bianco*. Piedini di livellamento a tappo con perno filettato in acciaio. Piani lavoro, nei colori come da tabella a pag. 23, in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2 arrotondato. *Servente* portante, laterale dx o sx con cassettiera a tre cassetti con serratura a blocco simultaneo più vano a giorno, vano porta tower e ripiani a giorno. Disponibile nei colori come da tabella a pag. 23.

scrivania piano legno - fianco ad "U" con cassettiera e contenitore portante dx/sx				
articolo	dimensioni	prezzo		
SR718 175x170x74H contattaci				
SR720 195x170x74H				
SR722	215x170x74H			



COLORI LEGNI PIANI SCRIVANIE - CASSETTIERE - ARMADI							
LARICE GRIGIO	NOCE WENGE' POVERE CILIEGIO OLMO ACERO						
				T Bill			

COLORI UNIFORMI PIANI SCRIVANIE - CASSETTIERE - ARMADI				
ALLUMINIO	GRIGIO SILICIO	BIANCO	NERO	

COLORI STRUTTURA METALLICA				
GRIGIO ALLUMINIO BIANCO				

Steel 01 - scrivanie doppie







Scrivanie doppie con fianchi a ponte ad "U" rovesciato in tubolare di acciaio mm. 60x30 spessore mm. 2 e traverse di collegamento sottopiano in tubolare di acciaio mm. 40x40 spessore mm. 2, verniciati a polveri epossidiche di colore *bianco, grigio alluminio, antracite*. Piedini di livellamento a tappo, con perno filettato in acciaio. Piani lavoro, nei colori come da tabella di pag. 23, in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2, arrotondato.



L/cm.	H/cm.	Codice	Prezzo	
80	32	Art. SR9083	contattaci	
100	32	Art. SR9103		
120	32	Art. SR9123		
140	32	Art. SR9143		

L/cm.	H/cm.	Codice	Prezzo
160	32	Art. SR9163	contattaci
180	32	Art. SR9183	
200	32	Art. SR9203	



TAVOLI RIUNIONE STEEL 01 - STEEL 02






Tavolo riunioni con fianchi ad "U" profondità cm. 126 /166					
articolo	dimensioni	prezzo			
SR224C	240x126x74H	contattaci			
SR226C	260x126x74H				
SR228C	280x126x74H				
SR230C	300x126x74H				
SR232C	320x126x74H				
SR234C	340x126x74H				
SR236C	360x126x74H				
SR624C	240x166x74H				
SR626C	260x166x74H				
SR628C	280x166x74H				
SR630C	300x166x74H				
SR632C	320x166x74H				
SR634C	340x166x74H				
SR636C	360x166x74H				

Tavoli riunione con fianchi a ponte ad "U rovesciata, oppure ad anello quadro, con traverse di collegamento sottopiano, verniciati a polveri epossidiche di colore *grigio alluminio, antracite* o *bianco*. Piedini di livellamento con perno filettato in acciaio. Piani lavoro, nei colori come da tabella di pag. 23 in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2 arrotondato.





Tavoli profondità cm. 100	con fianco ad "U" rovesciato			o ad anello adro
dimensioni	articolo	prezzo	articolo	prezzo
80x100x74H	SR1008C	contattaci	SV1008C	contattaci
100x100x74H	SR1010C		SV1010C	
120x100x74H	SR1012C		SV1012C	
140x100x74H	SR1014C		SV1014C	
160x100x74H	SR1016C		SV1016C	
180x100x74H	SR1018C		SV1018C	
200x100x74H	SR1020C		SV1020C	
240x100x74H	SR1024C		SV1024C	
280x100x74H	SR1028C		SV1028C	
320x100x74H	SR1032C		SV1032C	
360x100x74H	SR1036C		SV1036C	
400x100x74H	SR1040C		SV1040C	

Tavoli riunione con piani in conglomerato ligneo controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antiusura ed antigraffio. Bordatura perimetrale in abs arrotondato spessore 2 mm. Colori come da tabella a pag. 23. **Altre misure disponibili a richiesta.**

\wedge	Tav	olo riunioni con fianchi a	d "U"
	articolo	dimensioni	prezzo
	SR100R	100x100x74H	contattaci
' \	SR212R	120x126x74H	
U	SR616R	160x166x74H	



		ioni con fianchi ad "ANEL ano sbordante spessore 30	
	articolo	dimensioni	prezzo
	SV228R	280x120x74H	contattaci
	SV226R	260x120x74H	
	SV224R	240x120x74H	
	SV222R	220x120x74H	





Scrivanie con fianchi ad anello quadro in tubolare di acciaio mm. 60x30 spessore mm. 2 e traverse di collegamento sottopiano in tubolare di acciaio mm. 40x40 spessore mm. 2, verniciati a polveri epossidiche di colore *bianco, grigio alluminio, antracite.* Piedini di livellamento con perno filettato in acciaio. Piani lavoro, nei colori come da tabella a pag. 23, in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2, arrotondato.

Cassettiere e serventi su ruote in conglomerato ligneo spessore mm. 20 controplaccato melaminico ad alta resistenza con barriera antigraffio, bordi perimetrali in abs mm. 2, arrotondato. Colori come da tabella a pag. 23. Serratura a blocco simultaneo dei cassetti, chiave in duplice copia, ruote piroettanti in abs.



Mobile di servizio su ruote, 3 cassetti con serratura e vano con antina

articolo	dimensioni	prezzo	
urtiooio	difficulty difficulties		
AM7418 DX - SX	84x54,6x56,5H	contattaci	



Cassettiera su ruote 3 cassetti + 1 cassettino portacancelleria con serratura

articolo	prezzo	
AM7407F	42,3x54,6x56,5H	contattaci



Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

articolo	dimensioni	prezzo	
AM7403	42,3x54,6x56,5H	contattac	



scrivania fianchi ad anello quadro				
articolo	dimensioni	prezzo		
SV086	80x60x74H	contattaci		
SV106	100x60x74H			
SV126	120x60x74H			
SV146	140x60x74H			
SV166	160x60x74H			
SV186	180x60x74H			
SV206	200x60x74H			
SV088	80x80x74H			
SV108	100x80x74H			
SV128	120x80x74H			
SV148	140x80x74H			
SV168	160x80x74H			
SV188	180x80x74H			
SV208	200x80x74H			



con cassettiera fissa a 4 cassetti				
articolo	dimensioni	prezzo		
SV106C	100x60x74H	contattaci		
SV126C	120x60x74H			
SV146C	140x60x74H			
SV166C	160x60x74H			
SV186C	180x60x74H			
SV206C	200x60x74H			
SV108C	100x80x74H			
SV128C	120x80x74H			
SV148C	140x80x74H			
SV168C	160x80x74H			
SV188C	180x80x74H			
SV208C	200x80x74H			




allungo dattilo				
articolo	dimensioni	prezzo		
SV086A	80x60x74H	contattaci		
SV106A	100x60x74H			
SV126A	120x60x74H			
SV146A	140x60x74H			



allungo dattilo con cassettiera

articolo	dimensioni	prezzo
SV106AC	100x60x74H	contattaci
SV126AC	120x60x74H	
SV146AC	140x60x74H	

STEEL 03 - direzionale



Scrivania con fianco ad anello quadro in profilato di acciaio mm. 70x30 spessore mm. 1,5 e traverse di collegamento sottopiano mm. 50x40 spessore mm. 1,5. Verniciatura a polveri epossidiche di colore **grigio alluminio o bianco**. Piedini di livellamento con perno filettato in acciaio. Piani lavoro in **vetro** temperato spessore 10 mm. con superficie inferiore verniciata colore **bianco o grigio army**, bordi perimetrali e spigoli arrotondati a filo lucido. Versione con piano in **conglomerato ligneo** spessore mm. 18 nei colori come da tabella con bordi perimetrali in abs 2 mm. arrotondato. **Servente** dx o sx con funzione portante completo di cassettiera 3 cassetti con serratura e contenitori con antine.

STEEL Plus - direzionale





Sistema modulare di scrivanie direzionali su struttura metallica nella tipologia del fianco ad anello quadro a sezione triangolare 55x55. Integrato il servente con funzione portante del piano scrivania. Cassetti e vani con antina dal lato operatore e vani libreria con ante dal lato opposto. Soluzione innovativa per ottimizzare gli spazi. La struttura è verniciata **Bianco** o **Antracite**. Il servente ed il piano scrivania sono proposti nelle finiture di **Samui, Olmo, Bianco, Noce, Grigio.** Il piano scrivania è anche disponibile in vetro temperato spessore 10 mm. nel colore **Bianco o Grigio Army**



NOCE








finiture colori piani scrivanie serventi, armadi, cassettiere









articolo dimensioni		BIANCO o ANTRACITE	
ST815-19 dx/sx	208x180x74H	contattaci	
ST816-19 dx/sx	228x168x74H	contattaci	

direzionale fianco anello quadro e servente piano in vetro colore bianco o grigio army



articolo dimensioni BIANCO o ANTRACITE
ST817-19 dx/sx 228x180x74H contattaci

A NORMA D.L. 81/08

VETRO BIANCO

VETRO GRIGIO ARMY





articolo	dimensioni	BIANCO o ANTRACITE
ST812	180x90x74H	contattaci
ST813	200x90x74H	contattaci
articolo	dimensioni	BIANCO o ANTRACITE
articolo	dimensioni	BIANCO o ANTRACITE






articolo	dimensioni	BIANCO o ANTRACITE
ST825	120x120x74H	contattaci

articolo	dimensioni	BIANCO o ANTRACITE
ST826	240x120x74H	contattaci
ST827	280x120x74H	contattaci

CARATTERISTICHE TECNICHE: piani spessore 18 o 20 mm. in conglomerato ligneo controplaccato melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. disponibili nelle finiture di Samui, Olmo, Bianco, Noce, Grigio. La struttura metallica in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm. è realizzata in profilato triangolare 55x55 mm. Fianchi ad anello quadro o ad "U" rovesciata, verniciati a polveri epossidiche atossiche colore Bianco oppure Antracite. Traverse sottopiano in lamiera scatolata sezione 30x30 mm. Sulle travi è possibile agganciare il passacavi per il cablaggio.


ESSE-

RACCORDI PER SCRIVANIE



GCRIVANIA CON ISOLA DI LAVORO
dimensione cm. 215 x 80/105 x 72H
isola destra o sinistra
Art. SE9225 DX-SX contattaci


cm. 215



TOP ACCESS IN ALLUMINIO SPORTELLO CON SPAZZOLINO dim. cm. L/30xP/7



Art. SSZ9923 contattaci



PASSACAM & 60 MM.
IN ABS COLORE ALLUMINO
MONTATA A MISURA SU PIANO
Art. SSZ9924 contattaci



PASSACAYI Ø 60 MM. IN ABS COLORE ALLUMINIO

Art. SSZ9920 contattaci

ESTENSIONI PER SCRIVANIE





DX

MODULO
WORKSTATION
DX - SX
DIM.
100X105X72H
Art. SE9214
contattaci

MODULO
CONVERSAZIONE
DX - SX
DIM.
105X110X72H
Art. SE9213
contattaci

Moduli collegabili a scrivanie con profondità cm. 80. Piano in nobilitato melaminico con bordo antiurto. Sostegno con colonna metallica verniciata in colore nero o alluminio.

A NORMA D.L.

SERVENTI SU RUOTE

SERVENTE 2 VANI A GIORNO dimensioni 110x57.5x57.5H



Art. AM7463 3 cassetti contattaci

Art. AM7467 3 cassetti + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7462 1 cassetto + 1 cassetto per cartelle sospese contattaci

Art. AM7468 1 cassetto +1 cassetto per cartelle sospese + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7467F 3 cassetti
+ 1 cassetto frontalino portacancelleria
contattaci

SERVENTE CON VANO PORTA UNITA' TOWER dimensioni 75x57.5x57.5H



Art. AM7423 3 cassetti contattaci

Art. AM7427 3 cassetti + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7422 1 cassetto
+ 1 cassetto per cartelle sospese
contattaci

Art. AM7428 1 cassetto +1 cassetto per cartelle sospese + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7427F 3 cassetti
+ 1 cassetto frontalino portacancelleria
contattaci

SERVENTE 2 VANI A GIORNO + PORTA UNITA' dimensioni 110x57.5x57.5H



Art. AM7433 3 cassetti contattaci

Art. AM7437 3 cassetti + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7432 1 cassetto
+ 1 cassetto per cartelle sospese
contattaci


Art. AM7438 1 cassetto +1 cassetto per cartelle sospese + cassettino interno portacancelleria contattaci



Art. AM7437F 3 cassetti
+ 1 cassetto frontalino portacancelleria
contattaci

Elementi di servizio su ruote con cassettiera e vani a giorno e/o porta unità tower. Struttura in conglomerato ligneo spessore 20 mm. controplaccato melaminico con barriera antiusura, antigraffio ed antiriflesso nelle finiture disponibili di pag. 36. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere con dispositivo di fine corsa self closing, chiusura centralizzata con serratura a blocco simultaneo e chiave in doppia copia. Frontali cassetti rifiniti con bordo in abs 2 mm. arrotondato su tutti i lati. Top di spessore 30 mm. con bordatura perimetrale in abs arrotondato. Ruote doppie piroettanti in nylon nero autolubrificante su perno in acciaio.

supporti




PORTAFAX A GIORNO cm. 60x37,5x72/H Art. AM7450 contattaci



PORTAFAX C/ANTA cm. 60x37,5x72/H Art. AM7451 contattaci



PORTASTAMPANTE cm. 60x48x72/H Art. TS8084 contattaci



PORTATELEFONO cm. 80x50x72/H Art. TS8012 contattaci



PORTAFOTOCOPIATORE SU RUOTE
Art. AM7455 contattaci



PORTAFOTOCOPIATORE SU RUOTE Art. AM7458 contattaci

Supporti fissi o su ruote realizzati con elementi in conglomerato ligneo spessore 20 o 30 mm. controplaccati melaminico con barriera antiusura, antigraffio ed antiriflesso nelle finiture della tabella colori. Top di spessore 30 mm. squadrato o con spigoli arrotondati con bordatura perimetrale in abs mm. 2 arrotondato o profilo antiurto stondato. Ruote doppie piroettanti in nylon nero autolubrificante su perno in acciaio o piedini di livellamento regolabili.





PORTA TOWER Da agganciare al fianco metallico già predisposto, larghezza regolabile. Max altezza tower cm. 44.

Art. SSZPRTW contattaci



PORTA TOWER E' provvieto di piaetra da fiesare eotto al piano ecrivania, larghezza regolabile. Max altezza tower cm. 41.

Art. TSZPRTW contattaci

TAVOLI RIUNIONE



TAVOLO RIUNIONI dim. 244-354x120x75/H - VEDI PAG. 3



TAYOLO RIUNIONI COMPONIBILE dim. 330x110x74/H - VEDI PAG. 9



TAYOLO RIUNIONI COMPONIBILE dim. 360x110x75/H - VEDI PAG. 13



TAVOLO RIUNIONI COMPONIBILE dim. 360x110x75/H - VEDI PAG. 13



TAVOLO RIUNIONI dim. 360-240x110x75/H - VEDI PAG. 16



TAVOLO RIUNIONI ROTONDO Ø 130x75/H - VEDI PAG. 16



TAVOLO RIUNIONI COMPONIBILE - VEDI PAG. 25



TAVOLO RIUNIONI COMPONIBILE dim. 360x110x75/H - VEDI PAG. 13

TAVOLI RIUNIONE ECO



Art. SE 9370 250x110x72H

Art. SE 9380 330x110x72H contattaci



TAVOLO ROTONDO COLONNA Art. **SE 9390** Ø 120x72H





Art. SE 9440 200x100x72H Art. **SE 9442** 260x120x72H

Art. **SE 9444** 320x120x72H **contattaci**



Art. **SE 9318** 180x 80x72 H Art. **SE 9321** 210x100x72H Art. SE 9326 260x100x72H contattaci





biblioteca CODEX



CODEX, biblioteca componibile con ripiani posizionabili a diverse altezze che consente di ordinare, catalogare ed archiviare con la miglior ottimizzazione dello spazio. Elegante nella struttura con finitura in binobilitato melaminico. A garanzia di una grande solidità tutti i ripiani ed i fianchi hanno uno spessore di 30 mm. e sono profilati anteriormente in abs spessore 2 mm. arrotondato. Le oscillazioni sono inesistenti, la robustezza è incredibile adatta quindi a grandi portate. Disponibili ante in legno ed in vetro temperato.


RIPIANO


Serratura per ante legno

RIPIANO

Art. NRI080 ontattaci	L/80	Art. LNRI040 contattaci		Art. AN	GOLARE L/55x55	Serratura per Art. LN SRRAL Serratura per Art. LN SRRAV	ante vetro
OPPIA ANTE H 160,2 CM	ANTA DX/SX H 160,2	COPPIA ANTE H 117,8 CM.	ANTA DX/SX H 117,8	COPPIA ANTE H 79,9 CM.	ANTA DX/SX H 79,9	COPPIA ANTE VETRO H 117,8 CM.	ANTA VETRO DX/SX H 117,8 CM.
							of the state of th
Art. LNA4C08 contattac	6rt. LNA4D04 i contattaci	Art. LNA3C08 contattaci	Art. LNA3D04 contattaci	Art. LNA2C08 contattac	Art. LNA2D04 contattac	Art. LNAV3C08 contattaci	Art. LNAV3S04 contattaci

RIPIANO





COMPOSIZIONE 1

dim. 212x34,4x246H 2 colonne H/246 L/83 1 colonna H/246 L/43 1 fianco H/246

contattaci



COMPOSIZIONE 2

dim. 169x34,4x246H 2 colonne H/246 L/83 1 fianco H/246


contattaci



COMPOSIZIONE 3

dim. 212x34,4x283,8H 2 colonne H/283,8 L/83 1 colonna H/283,8 L/43 1 fianco H/283,8 3 coppia ante H/79,9 1 coppia ante H/117 1 coppia vetri H/117

contattaci



COMPOSIZIONE 4


dim. 252x34,4x283,8H 3 colonne H/283,8 L/83 1 fianco H/283,8

contattaci

3 altezze di serie: cm. 203,5 - cm. 246 - cm. 283,8
Profondità cm. 34,4
A RICHIESTA QUALSIASI MISURA IN LARGHEZZA ED IN ALTEZZA

Sono disponibili i Top e le Schiene Finite spess. 20 mm. per realizzare INTERPARETI





COMPOSIZIONE 5

dim. 335x34,4x246H 4 colonne H/246 L/83 1 fianco H/246

contattaci

TABELLA COLORI										
LARICE GRIGIO	NOCE	WENGE'	ROVERE	CILIEGIO	OLMO	ACERO	ALLUMINIO	GRIGIO SILICIO	BIANCO	NERO
					31131					

CASELLARI AM - UN



Casellario 30 vani con 2 ante basse dim. cm. 90x47x198,7H

Art. UN 7520 3 + UN7802 contattaci

dim. casella 27,3Lx42P

ESEMPI di CASELLARI

30 caselle dim. 90x45x206,1H Art. AM 7520 3 contattaci

21 caselle dim. 90x45x138,3H Art. AM 7510 3 contattaci

18 caselle dim. 90x45x119,9H **Art. UN 7530 3**

15 caselle dim. 90x45x104,4H Art. AM 7530 3 contattaci

14 caselle dim. 90x33x138,3H

Art. AM 7610 2

contattaci

contattaci 12 caselle dim. 90x33x119,9H

Art. UN 7630 2 contattaci

il ripiano regolabile determina l'altezza del vano.

Top di finitura a pag. 49



Casellario 30 vani a giorno dim. cm. 90x47x198,7H

Art. UN 7520 3 contattaci

dim. casella 27,3Lx42P

Anche con Top di finitura
Anche con serratura

Ripiani regolabili in altezza Profondità cm. 33 o cm. 45



Casellario 10 vani a giorno dim. cm. 90x33x104,4H Art. AM 7630 2 contattaci

dim. casella 41,9Lx30P

A NORMA D.L.

ricambi ed accessori

dim. 77x37x2sp	Art. AM7859	contattaci
dim. 57x37x2sp	Art. AM7858	
dim. 86x42x2sp	Art. AM7890	
dim. 41x42x2sp	Art. AM7845	
lunghezza cm.160	Art. AM7859RF	
lunghezza cm.120	Art. AM7858RF	
lunghezza cm. 90	Art. AM7890RF	
lunghezza cm. 45	Art. AM7845RF	
pvc nero	Art. AM7893	
metallo bronzato	Art. AM7894	
nero - alluminio	Art. AM7799	
cromato		
cm. 45,90,120,160		
	dim. 57x37x2sp dim. 86x42x2sp dim. 41x42x2sp lunghezza cm.160 lunghezza cm.120 lunghezza cm. 90 lunghezza cm. 45 pvc nero metallo bronzato nero - alluminio cromato	dim. 57x37x2sp Art. AM7858 dim. 86x42x2sp Art. AM7890 dim. 41x42x2sp Art. AM7845 lunghezza cm.160 Art. AM7859RF lunghezza cm.120 Art. AM7858RF lunghezza cm. 90 Art. AM7890RF lunghezza cm. 45 Art. AM7845RF pvc nero Art. AM7893 metallo bronzato Art. AM7894 nero - alluminio Art. AM7799 cromato

81/08

Caratteristiche tecniche dei contenitori

Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in conformità alle norme UNI. sono fabbricati utilizzando materiali a bassa emissione di formaldeide, e rispondenti alla classe E1. La fabbricazione dei mobili è effettuata con l'osservanza delle normative Europee in vigore in tema di sicurezza del prodotto.

CARATTERISTICHE DELLA SCOCCA: E' realizzata in conglomerato ligneo spessore 20 mm. controplaccato in melaminico, densità ca. Kg. 620 per mc., grammatura 120 gr. per mq., con barriera antigraffio ed antiusura. La schiena è di spessore mm. 8. Bordature a vista in pvc. Ciascuna fiancata presenta all'interno una doppia foratura a passo 32 mm., necessaria per la regolazione dei supporti in metallo che sorreggono i ripiani interni di spessore 20 mm. che sopportano un carico uniformemente ripartito di Kg. 40, (riferito al ripiano per armadi L/90), per carichi superiori, fino a Kg. 80, si consiglia di adottare i ripiani rinforzati di spessore 30 mm. Alla base 4 piedini regolabili permettono di assorbire le eventuali irregolarità di quota del pavimento.

CARATTERISTICHE DELLE ANTE: Realizzate in in conglomerato ligneo spessore 20 mm. controplaccato in melaminico con bordi in abs spessore mm. 2 arrotondato conformemente alla normativa EN 527/2. Le cerniere sono in metallo trattato anticorrosione facilmente registrabili, consentono l'apertura a 105°, sulle ante, sui frontali dei cassetti e sugli estraibili sono montate maniglie in metallo. Le ante in vetro temperato di spessore 5 mm. sono trasparenti. I telai estraibili, sono in acciaio verniciato in colore nero con polveri epossidiche, e sono montati su guide metalliche a triplice estrazione scorrevoli su cuscinetti a sfere e consentono l'alloggiamento di cartelle sospese formato commerciale e legale.

Si realizzano armadi contenitori e casellari di ogni tipologia e di ogni dimensione in larghezza, profondità ed altezza, a giorno o ad ante battenti o scorrevoli, con ripiani interni fissi o regolabili, anche per forti portate. Per ogni Vs. specifica necessità contattate il ns. ufficio commerciale, saprà consigliarVi la migliore soluzione.

RECEPTION













dim: L/320xP/195xH/120

dim: L/280xP/195xH/120

dim: L/494xP/123xH/110 contattaci

4 dim: L/545xP/123xH/110

5 dim: L/482xP/168xH/110

dim: L/353xP/353xH/110 contattaci

sono possibili altre configurazioni e dimensioni

RECEPTION















7 dim: L/353xP/259xH/110 contattaci
8 dim: L/408xP/70xH/110
9 dim: L/453xP/188xH/110

dim: L/494xP/123xH/110

11 dim: L/312xP/168xH/120

12 dim: L/434xP/238xH/110

dim: L/233xP/70xH/110

OPEN - paretine divisorie










Н	OPEN	Art.	L	melaminico	tessuto	Н	OPEN	Art.	L	melaminico	tessuto
		OP1060	60	contattaci	contattaci			OP1460	60	contattaci	contattaci
108		OP1080	80			145		OP1480	80		
100		OP1010	100			140		OP1410	100		
		OP1020	120					OP1420	120		
					•						•
Н	OPEN	Art.	L	melaminico	tessuto	Н	OPEN	Art.	L	melaminico	tessuto
Н	OPEN	Art. OP1760	L	melaminico contattaci				Art. OP1760F	L 60		tessuto
	OPEN		60 80								
H 175	OPEN	OP1760	80					OP1760F	80		

Paretine realizzate in conglomerato ligneo spessore 25 mm. controplaccato melaminico nei colori disponibili oppure rivestito in tessuto ignifugo (classe 1 ministero dell'interno). Nell'altezza cm. 175 è disponibile la versione finestrata con vetro trasparente. Serie **OPEN** con profili in alluminio anodizzato argento; Piedini di livellamento regolabili alle basi. Disponibili il piede stabilizzatore, la colonna di raccordo 90° e 120°, la gamba di supporto per piano lavoro, le staffe per mensole.

ROSSO 502 BLU 503 VERDE 508 GRIGIO 505 NERO 507





OPEN - paretine divisorie



ALZATINA IN METACRILATO

Art.	dimensioni	Prezzo
OPAL60	60x28/H	contattaci
OPAL80	80x28/H	
OPAL100	100x28/H	
OPAL120	120x28/H	



COLONNA RACCORDO 120°

Art.	altezza	Prezzo
OPPR108	cm. 108	contattaci
OPPR145	cm. 145	
OPPR175	cm. 175	



COLONNA RACCORDO 90°

Art.	altezza	Prezzo
OPPR108	cm. 108	contattaci
OPPR145	cm. 145	
OPPR175	cm. 175	



GAMBA PIANO SCRIVANIA tubolare \$ 30 mm. verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio

Art.	altezza	Prezzo
OPGA001	54x67/H	contattaci




MEN	JANIE	TAP	CON	STAFFE

Art.	dimensioni	Prezzo
OPMT60	L/60xP/30	contattaci
OPMT80	L/80xP/30	
OPMT100	L/100xP/30	
OPMT120	L/120xP/30	
OPMT140	L/140xP/30	
OPMT160	L/160xP/30	
OPMT180	L/180xP/30	



MENSOLE A PARETE CON STAFFE

Art.	dimensioni	Prezzo
OPMP60	L/60xP/30	contattaci
OPMP80	L/80xP/30	
OPMP100	L/100xP/30	
OPMP120	L/120xP/30	
OPMP140	L/140xP/30	
OPMP160	L/160xP/30	
OPMP180	L/180xP/30	



PIEDE STABILIZZATORE plastra d'accialo semicircolare cm. 40x20 verniciata a polveri epossidiche colore grigio alluminio

Art.	dimensioni	Prezzo
OPPS01	L/40xP/20	contattaci



COPPIA DI STAFFE DI SUPPORTO PER PIANO SCRIVANIA E MENSOLE

Art.	dimensioni	Prezzo
OPPS02	L/12xP/12	contattaci



PARETINE DIVISORIE H/108 CON ALZATINA IN METACRILATO NEUTRO



PARETINE DIVISORIE IN CONFIGURAZIONE ISOLA LAVORO 3 POSTI

CARTELLA COLORI RIVESTIMENTI SEDUTE

LINEAR - LORAN - STRIKE - STRIKE 2 - SGABELLI - AMBRA - ECO - AGATA
GIADA 2 - MOVIE - SWAN - BEST - OPALE - DRAKE













TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Trevira CS; Peso: 300 gr./m².

Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe M1











TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere FR; Peso: 400 gr./m².

Caratteristiche tecniche: Abrasione: 80.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe M1












TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Peso: 250 gr./m².

Caratteristiche tecniche: Abrasione: 150.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe M1

S










ECOPELLE - Pelle Sintetica in Poliuretano - Composizione: 5%PU - 72%PVC - 23% BACKING (85%PL, 15% CO); Peso: 300 gr./m². Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli - Resistenza I fuoco: Classe M1

KROMO - IDRA - WIKI - MIZAR - ORION - SYRMA - SHEDIR - ATTESA



SOLO ECOPELLE

232 233

SOLO ECOPELLE SOLO ECOPELLE

VERA PELLE - Pelle bovina di origine Europea lavorata in Italia, smerigliata e stampata. Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

SOLO ECOPELLE

SOLO ECOPELLE

ECOPELLE - Pelle Sintetica in Poliuretano - Composizione: 5%PU - 72%PVC - 23% BACKING (85%PL, 15% CO); Peso: 300 gr./m². Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli


IDRA - WIKI - MIZAR - ORION - SYRMA - SHEDIR - ATTESA



TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Trevira CS: Peso: 300 gr./m².

Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe M1

SOLO ECOPELLE



TESSUTO IDROREPELLENTE - Composizione: 40% PU - 50% PL - 10 CO; Peso: 420 gr./m².

Caratteristiche tecniche: Abrasione: Test Martindale 35.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) - EN 1021/1-2

La riproduzione dei colori è da intendersi indicativa, poichè non può essere garantita tipograficamente l'esatta fedeltà.



Sfoglia il nostro catalogo online: https://www.scindustries.it/sfoglia_catalogo/

/ia/Piazza	•				n°:
Città:			CAP:	Provincia:	Nazione:
Ге l:		Fax:	€	e-mail:	
PIVA:		. Persona di	riferimento:		
Consegna	re a: (se diversa de	stinazione)			
					n°:
Città:			CAP:	Provincia:	Nazione:
	☐ RICHIE	ESTA OF	FERTA	□ OR	DINE
Quantità	Codice prodotto		Descrizione		Prezzo concordato

SC Industries s.r.l. - Via Enzo Ferrari, 1 - 10040 LEINÌ (TO)

P.IVA e C.F. IT11875730019 - Tel. 011.99.74.536 / 011.99.74.461 - Fax 011.99.74.596
sci@scindustries.it - www.scindustries.it - www.marcoliftitalia.it

mobili per ufficio

catalogo 2022

www.scindustries.it sci@scindustries.i







































